



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Anuncio de licitación

t. +34 94 657 40 00
info@azti.es | www.azti.es

Sukarrieta, 2 de noviembre de 2020

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de licitación por concurso público para la “**adquisición de indumentaria laboral**”.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

La entrega del material se realizará en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de la firma del contrato.

El material será entregado en los tres centros de AZTI (Derio, Pasaia y Sukarrieta) con la distribución por tallas de cada material, según indicaciones del equipo de Seguridad y Salud de AZTI.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de **cincuenta mil euros (50.000,00€)**, impuestos no incluidos.

La facturación se realizará a la conclusión del servicio, y la factura será pagada a los 60 días de la fecha de su emisión.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas recibidas serán valoradas en base a los siguientes criterios:

Oferta económica	50%
Ajuste técnico	20%
Mejoras /calidad de los materiales	25%
Políticas RSC	5%



2 0 1 1



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Velez a la dirección de correo electrónico ivelez@azti.es y en cualquiera de los centros de AZTI, desde la publicación de este anuncio en la web de Fundación AZTI, **hasta las 12 horas del próximo día 18 de noviembre de 2020.**

Los licitadores podrán dirigirse a la siguiente dirección para recabar información técnica adicional:

AZTI

Atte. Begoña Landajo

Telf. 34 667 174 302

Mail: aztipreben@azti.es

6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 15 días laborales, se publicará en la página web de Fundación AZTI el resultado de la licitación.

7. CONDICIONES PARA LA CONTRATACION

- La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios con AZTI, deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, estando sujetos si procede a realizar la coordinación de actividades empresariales de acuerdo al RD 171/2004 según procedimiento y especificaciones establecidas (disponibles en <http://www.azti.es/es/coordinacion-de-actividades-empresariales/>)
- La entidad seleccionada en todo caso e independientemente de cualquier otra documentación, deberá presentar antes de la formalización del contrato, certificado que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
- La entidad seleccionada, deberá presentar la documentación necesaria para formalizar el contrato en un plazo no superior a 20 días desde la adjudicación.



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Cualquier cuestión adicional podrá consultarse en la Normativa interna de Contratación publicada en www.azti.es

- Las empresas licitadoras que se presenten deberán presentar un Certificado de titularidad bancaria expedido por la entidad, en la que indique el número de cuenta bancario que utilizaremos para abonar los servicios prestados o materiales adquiridos
- Adicionalmente a las condiciones técnicas, administrativas, AZTI valorará positivamente, a aquellos proveedores que demuestren mantener políticas de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, así como de Responsabilidad Social Corporativa.

El proveedor incluirá en su propuesta aquellos documentos o registros que permitan verificar dichas políticas (certificados de calidad, medioambientales, documentación relativa a las actuaciones en asuntos de responsabilidad social, etc.)

El material debe ajustarse al marco normativo europeo aplicable a las prendas de protección, como es:

- REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (marcado “CE”, Examen de Tipo “CE”, Declaración CE de Conformidad, etc.).
- Normas Armonizadas de aplicación en cada tipología de prenda y/o material que debe de ser especificado en cada caso, como, por ejemplo, EN ISO 13688:2013 – ropas de protección. requisitos generales, norma EN ISO 20471:2013 – ropa de señalización de alta visibilidad, etc.

8. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Identidad: FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA - CIF: G48939508 Dir. postal: TXATXARRAMENDI UGARTEA Z/G SUKARRIETA (BIZKAIA) Teléfono: 946574000 Correo electrónico: lopdp@azti.es.

“Desde FUNDACIÓN AZTI tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar su pedido y facturar los servicios y mantener las relaciones comerciales. La base jurídica del tratamiento de sus datos personales es nuestro interés legítimo en mantener las relaciones comerciales y ejecutar la prestación de los servicios, siendo estrictamente necesarios para esta finalidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y, una vez resuelta la relación, en la medida en que pudieran surgir responsabilidades. Los datos



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, así como a aquellos proveedores de servicios técnicos e informáticos y auditoría. En ningún caso, llevará a cabo transferencias internacionales de sus datos personales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer su derecho de oposición, limitación o portabilidad de sus datos, en los términos previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos, mediante comunicación escrita a la dirección arriba indicada. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.”

9. REQUISITOS TÉCNICOS

La presente licitación busca empresa proveedora de los siguientes elementos de indumentaria laboral que se proveerán en las tallas XS hasta 2XL según las cantidades que indicarán los responsables de seguridad y salud de AZTI para cada uno de los elementos. Se tendrá en especial consideración la adecuación a las descripciones y la calidad de cada uno de los elementos que presenten las empresas proveedoras.

En caso de ofertar una calidad diferente a la solicitada por AZTI la entidad selecciona tendrá que justificar/argumentar la diferencia en la oferta.

Se valorará positivamente la propuesta de iniciativas para minimizar la cantidad de residuos de envases que generen sus productos.

EPI/Prenda/Artículo	Unidades	Descripción
Bata azul	150	Bata alimentación cierre mediante corchetes, manga larga cierre con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo interior pecho izq. Color: celeste. Aplicación: trabajos en planta piloto, cocina experimental e industria alimentaria. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Bata blanca	200	Bata laboratorio cierre mediante corchetes, manga larga acabado con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo interior pecho izq. Color: blanco. Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Bata roja	20	Bata laboratorio cierre mediante corchetes, manga larga acabado con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo interior pecho izq. Color: roja Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, químicos y biológicos. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Bata verde	60	Bata laboratorio cierre mediante corchetes, manga larga acabado con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo interior pecho izq. Color: verde. Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Casaca azul	120	Vestuario para trabajos en planta piloto procesos alimentarios. Casaca cuello pico sin bolsillos, sin corchetes -se introduce por la cabeza tipo camiseta-. Manga corta. Color: celeste. Aplicación: trabajos en planta piloto, cocina experimental e industria alimentaria. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Casaca blanca	100	Vestuario para laboratorio. Casaca cuello pico, cierre corchetes, 1 bolsillo pecho interior y 2 bolsillos exteriores. Manga corta. Color: blanca Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Casaca verde	40	Vestuario para laboratorio. Casaca cuello pico, cierre corchetes, 1 bolsillo pecho interior y 2 bolsillos exteriores. Manga corta. Color: verde. Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Jersey/sudadera	120	Vestuario para trabajo de campo, plantas industriales, etc. Jersey de lana o sudadera algodón con cremallera hasta la mitad del pecho. Con bandas reflectantes. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor.
Chaqueta de frio	55	Parka triple o doble uso, alta visibilidad e impermeable para trabajos en la intemperie certificado EN-343



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

		<p>PIEZA EXTERNA: Impermeable, costuras encintadas (evita penetración de agua). Alta visibilidad o con bandas reflectantes. Cierre con cremallera central. Con gorro y bolsillos. Puño con ajuste de velcro.</p> <p>PIEZA INTERNA: desmontable. Bandas y/o trozos reflectantes puños y cuello elásticos. Opcional: mangas separables por cremallera.</p> <p>Bicolor: Naranja/Marino.</p> <p>Aplicación: trabajos en cámaras y salas de frío (refrigeración, congelación) y trabajos a la intemperie.</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor (pieza externa).</p>
Chaqueta de frio tipo GuyCotten	6	<p>Chaqueta flotante forro integrado con espuma de células cerradas, alta visibilidad. De acuerdo a la norma ISO 12402-5 + A1: 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuello ancho polar con capucha fluorescente y forrada. - Puños interiores ajustables aislantes del viento. - 2 bolsillos calentamanos + 2 frontales. 1 bolsillo VHF. - Correa de la entrepierna. - Tejido exterior de poliamida (cf. p.14). <p>Aplicación: trabajos de muestreadores oceanográficos a la intemperie y en mar.</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor.</p>
Chaleco frio planta alimentación	60	<p>Con bolsillos laterales, cierre central con cremallera o corchetes y bandas reflectantes.</p> <p>Color: Blanco o azul celeste.</p> <p>Aplicación: trabajos en temperaturas bajas o moderadamente bajas en planta piloto trabajos en cámaras y salas de frío (refrigeración, congelación).</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor.</p>
Chaleco frio	60	<p>Con bolsillos laterales, cierre central con cremallera o corchetes y bandas reflectantes.</p> <p>Color: Marino.</p> <p>Aplicación: trabajos en temperaturas bajas o moderadamente bajas: industrias, puertos, almacenes, trabajos a la intemperie, etc.</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor.</p>
Forro polar	120	<p>Chaqueta polar con cremallera y bolsillos laterales y bandas reflectantes.</p> <p>Color: Alta visibilidad.</p> <p>Aplicación: trabajo de campo, plantas industriales, etc.</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho y manga. Monocolor.</p>

Buzo multibolsillos	15	Buzo con refuerzos y multibolsillos (pecho, laterales y traseros). Cierre frontal con corchetes o cremallera de nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro. Puño con elástico. Elástico en la espalda. Opcional: Remates material reflectante. Coderas, rodilleras, refuerzo en culera. Tejido aislante ondas electromagnéticas y protección frente a riesgo eléctrico. Colores: Marino (mahón)/Gris/ Negro/Bicolor. Aplicación: trabajos alturas, electrónica, mantenimiento, etc. Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Bicolor.
Chaleco alta visibilidad	30	Chaleco reflectante de alta visibilidad con bandas reflectantes. Opcional: cierre frontal con velcro o cremallera y bolsillos laterales. Color: alta visibilidad Aplicación: trabajos en vehículos, carga descarga materiales en exteriores, trabajos en zonas portuarias, en industrias alimentarias, etc. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor.
Delantal cocina experimental	50	Con pechera y con cinta ajustable en el cuello y con cintas para su ajuste también en la cintura (posibilidad de atar por delante después de cruzar por la espalda las cintas/tiras). 1 bolsillo central en la zona de la tripa. De fácil limpieza (sin elementos metálicos, cuero, etc.). Tejido sarga o loneta. Colores: gris claro o negro Aplicación: trabajos en cocina experimental y realización de showcooking. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Delantal neopreno	30	DELANTAL NEOPRENO cruzado por la espalda. Color: blanco/crudo. Aplicación: trabajos en procesos alimentarios, salas de despiece y/o laboratorios. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Delantal nitrilo	30	DELANTAL NITRILO cierre automático. Color: blanco/crudo. Aplicación: trabajos en procesos alimentarios. Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.
Ropa de agua	80	<u>Parka impermeable</u> : Tejido de poliuretano y/o PVC. Costuras termoselladas. Resistente al agua. Resistente al frío y a grasas de origen animal. Con gorro y bolsillos



MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

		<p>estancos. Opcional: Cierre con corchetes o cremallera central. Bandas reflectantes.</p> <p><u>Peto impermeable:</u> Tejido de poliuretano y/o PVC. Costuras termoselladas. Resistente al agua. Resistente al frío y a grasas de origen animal. Con tirantes elásticos ajustables. Cintura elástica o con cierre hebilla, accesos laterales a los bolsillos o en el pecho.</p> <p>Color: Amarillo o Naranja.</p> <p>Aplicación: trabajos a la intemperie o en contacto con agua, sedimentos, etc.</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor.</p>
Traje húmedo 5 M/M buceo	15	<p>Pantalón peto y chaqueta con gorro sin cremallera.</p> <p>Material neopreno microporoso de 5mm.</p> <p>Aplicación: trabajos de buceo.</p> <p>Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor.</p>