

## Tiburones:

- ***Centrophorus granulosus:***

Segunda dorsal menor que la primera. Hocico mas largo que el squamosus. Borde interior de la aleta pectoral largo y puntiagudo. Piel menos áspera. Grisáceo.

*C.granulosus*

CÓDIGO: GUP



- ***Centrophorus squamosus:***

Segunda dorsal menor que la primera. Hocico corto y triangular. Piel áspera. Borde interior de la aleta pectoral cuadrangular.

*C.squamosus*

CÓDIGO: GUQ



- ***Centroscymnus coelolepis:***

Espinas dorsales pequeñas, a veces NO visibles. Hocico muy corto. Aletas dorsales muy pequeñas. Barriga grande.

*C.coelolepis*

CÓDIGO: CYO



- ***Centroscymnus crepidater:***

Espinas dorsales pequeñas, a veces NO visibles. Hocico muy largo y puntiagudo. Coloración oscura.

*C.crepidater*

CÓDIGO: CYP



- ***Dalatias licha*:**

No tiene espinas dorsales (Creo que es la única especie sin espinas)

*D.licha*

CÓDIGO: SCK



Fonte: Inglésias S.P., 2011

- ***Deania calcea*:**

Sin quilla subcaudal. Piel menos rugosa y dentículos mas pequeños.

*D.calcea*

CÓDIGO: DCA



Fonte: Inglésias S.P., 2011

- ***Deania hystricosa*:**

Sin quilla subcaudal. Piel muy rugosa y dentículos muy grandes.

*D.hystricosa*

CÓDIGO:SDH



Fonte: Inglésias S.P., 2011

- Genero ***Etmopterus*:**

Hocico relativamente corto. Primera dorsal mas pequeña que la segunda.

*E. spinax* NO tiene color uniforme, la parte ventral es mas oscura.

9 b) *Etmopterus*



- ***Etmopterus princeps*:**

Hocico relativamente corto. Primera dorsal mas pequeña que la segunda. Dentículos de la línea lateral grandes y bien definidos. Coloración uniforme.

*E.princeps*

CÓDIGO: ETR



Fonte: Inglésias S.P., 2011



dermal denticles

Dentículos puntiagudos

- ***Etmopterus pusillus*:**


Hocico relativamente corto. Primera dorsal más pequeña que la segunda. Sin dentículos bien definidos. Coloración uniforme. Bordes de las aletas (segunda dorsal y lóbulo inferior de la caudal) mas claras.

*E.pusillus*

CÓDIGO: ETP



Fonte: Inglésias S.P., 2011



dermal denticles

Dentículos aplanados

- ***Galeus melastomus* → Colayo**





- ***Hexanchus griseus*** → Seis aberturas branquiales.



- ***Pseudotriakis microdon***:  
Primera dorsal muy alargada.



- ***Scymnodon ringens***:  
Espinass de las dorsales pequeñas. Largas pectorales y pélvicas, sin anales (OJO, las pélvicas parecen anales).  
Boca amplia y arqueada.



Peces:

- *Antimora rostrata*



- 
- *Aphanopus carbo* → Sable negro
  - *Hydrolagus affinis*  
Coloración marron rojiza. Ojos pequeños.




- *Hydrolagus pallidus*  
Coloración palida blancuecina/rosacea. Ojos pequeños.



- *Lophius piscatorius*: → Rape blanco
- *Mora moro*:



- *Synaphobranchus kaupii*: Anguila fleche



- *Trachyrincus scabrous*:



|                                 | 2015 | 2016 | 2017 | Total general |
|---------------------------------|------|------|------|---------------|
| <i>Antimora rostrata</i>        | 8    | 9    | 15   | 32            |
| <i>Aphanopus carbo</i>          | 8    | 24   | 32   | 64            |
| <i>Centrophorus granulatus</i>  | 3    |      |      | 3             |
| <i>Centrophorus squamosus</i>   | 2    | 11   | 4    | 17            |
| <i>Centroscymnus coelolepis</i> | 31   | 43   | 22   | 96            |
| <i>Centroscymnus crepidater</i> | 1    | 7    | 13   | 21            |
| <i>Conger conger</i>            | 1    | 1    |      | 2             |
| <i>Deania calcea</i>            | 14   | 38   | 36   | 88            |
| <i>Deania hystricosa</i>        | 1    |      |      | 1             |
| <i>Etmopterus princeps</i>      | 21   | 34   | 44   | 99            |
| <i>Etmopterus pusillus</i>      |      | 5    | 1    | 6             |
| <i>Galeus melastomus</i>        | 9    | 8    | 12   | 29            |
| <i>Hexanchus griseus</i>        | 1    |      |      | 1             |
| <i>Hydrolagus affinis</i>       | 1    | 1    |      | 2             |
| <i>Hydrolagus pallidus</i>      | 2    | 2    | 2    | 6             |
| <i>Lophius piscatorius</i>      | 1    |      |      | 1             |
| <i>Mora moro</i>                | 24   | 72   | 48   | 144           |
| <i>Phycis blennoides</i>        | 2    |      | 1    | 3             |
| <i>Prionace glauca</i>          | 1    | 1    | 1    | 3             |
| <i>Pseudotriakis microdon</i>   | 3    |      |      | 3             |
| <i>Scymnodon ringens</i>        | 1    |      |      | 1             |
| <i>Synaphobranchus kaupii</i>   | 2    | 1    | 3    | 6             |
| <i>Dalatias licha</i>           |      |      | 1    | 1             |
| <i>Trachyrincus scabrus</i>     |      |      | 1    | 1             |